

# CATÁLOGO 2025

# HISTORIA



DESDE 1950

La de CEARCO es una historia de compromiso. Una larga tradición artesanal, una fuerte vocación empresarial y la constante búsqueda de la excelencia, caracterizan a una empresa que apuesta por un continuo trabajo de desarrollo, investigación, buen hacer, espíritu de servicio y una firme disciplina, con toques de creatividad e innovación.

Fundada por D. José María Cortés Santiago, en el mítico, humilde y centenario barrio Malagueño de El Perchel, artesanalmente y con ayuda de una fragua se fabricaban los famosos herrajes castellanos. De aquí nuestro nombre comercial Cerrajería Artística Cortés y marca CEARCO.

Los orígenes de CEARCO marcan su personalidad: fuerte decisión, enérgica convicción, trabajador incansable, resolutivo y buscador entregado de la aportación de valor.

La capacidad de esta empresa de adaptarse ha procurado que desde una manufactura artesanal se haya avanzado hasta los procesos industriales y robóticos actuales. Su proactividad no conoce límites y continúa desarrollando proyectos para ofrecer los productos en la vanguardia del diseño, y más actualizados en cuanto a tecnología de seguridad.

CEARCO como proyecto siempre ha valorado el talento, la empatía y el compromiso con sus objetivos. No basta con ser fabricantes de puertas, proporcionamos seguridad y garantizamos un buen servicio.

«Investigación, tecnología, buen hacer, espíritu de servicio, disciplina, creatividad e innovación»

# GARANTÍA



Nuestros productos son fabricados con tecnología punta y los más altos estándares de calidad, materia prima de primera calidad y procesos productivos acordes a la elaboración de puertas para uso exterior (excepto en los paneles de madera que su uso no está indicado para el exterior), lo cual permite que este producto permanezca libre de defectos de fabricación y esté garantizado por dos años a partir de la fecha de compra.

No hay cobertura sobre daños ocasionados por desastres naturales y/o condiciones climáticas extremas en la zona de su instalación, los problemas o avería del producto debido a ensamblaje o instalación inapropiada, los problemas de integridad estructural u otros causados por montaje inapropiado de los soportes físicos (marcos, jambas o molduras, bisagras, cerraduras, manillas, etc.).

Puertas cuyas estructuras hayan sido alteradas o modificadas no serán cubiertas por esta garantía. No prestaremos cobertura en los casos de defectos estéticos una vez que la puerta esté instalada.

La garantía se hace efectiva siempre y cuando se respeten las recomendaciones de uso y se determine la causa de la avería.

## Recomendaciones de uso.

Su almacenamiento debe ser en lugares cubiertos y/o techados evitando su exposición directa al sol, la lluvia, el polvo, la humedad, o desprovisto de embalaje total o parcial.

- Recomendando su instalación justo después de haberse retirado el embalaje del producto.
- Revisar la puerta antes de su instalación.
- Se recomienda la instalación de las puertas a través de un técnico experto.
- Tener un buen uso del producto.
- No usar productos abrasivos para su limpieza.
- Las puertas de madera natural no se deben instalar en zona de exterior.
- Las puertas con acabado en vinilo, no se recomienda su instalación en lugares que el sol de directamente en la misma.
- No retirar las escuadras indicadoras de holgura antes de su completa instalación.



Esta GARANTÍA quedará automáticamente cancelada en el caso de que el cliente no cumpliera sus obligaciones de pago. Esta garantía caduca si la puerta es pintada o modificada por terceras personas. CEARCO se reservará el derecho de aceptar las reclamaciones contra esta garantía.

Esta tarifa anula a las anteriores. Cerrajería Artística Cortés se reserva el derecho de modificar la presente tarifa sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico. Ante cualquier duda consultar a CEARCO. PRECIOS VENTA PÚBLICO, IVA NO INCLUIDO.



## CONDICIONES DE VENTA

LAS IMÁGENES DE ESTE CATÁLOGO SON ORIENTATIVAS. CEARCO SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SOBRE MODELOS, ACABADOS Y HERRAJES SEGÚN DISPONIBILIDAD.

### PORTES

- Pedidos superiores a 1.200 euros. Libre de portes y embalajes.

### REFERENCIAS

Podemos fabricar otras referencias que no se encuentran en tarifa. Estas referencias se admitirán como pedido, siempre consultando a fábrica y con un incremento sobre el precio de tarifa.

### AGENCIA DE TRANSPORTES

Cuando el material llegue golpeado, se especificará en el albarán de entrega de la agencia "material llega golpeado", tramitándose una reclamación por escrito a la compañía de transportes, acompañando una copia para Cearco. Esta reclamación ha de efectuarse en el momento de la descarga de la mercancía. De no ser así, la compañía de transportes no se hará cargo de la reclamación, por lo que Cearco tampoco.



## CERTIFICADOS

En Cearco tenemos un constante afán de mejorar y dar mayor garantía a nuestros clientes, estamos siempre en la búsqueda de la mejora de nuestros productos, y debido a eso hemos homologado nuestras puertas.

Certificación contra efracción (anti-robo). La resistencia a la efracción es la característica de la puerta para resistir ataques de entradas en una habitación o área protegida. Aplicando violencia física y con ayuda de determinadas herramientas, la puerta es dañada o destruida. Los criterios para esta acción quedan definidos en la norma europea ENV 1627 de enero de 1999, para la serie B4. Y norma UNE-EN 1627:2011, para la serie Omega. Como podemos comprobar nuestras puertas han pasado satisfactoriamente los ensayos.

Resistencia a carga estática: UNE-EN 1628:2011. Este ensayo consiste en aplicar unas fuerzas determinadas, en el sentido de apertura de la puerta sobre varios puntos alrededor de la puerta. Ensayo de carga dinámica: UNE-EN 1629:2011. Consiste en golpear la puerta con un saco desde una altura determinada y con un peso concreto en el sentido de apertura de la puerta. Resistencia a la efracción

manual: UNE-EN 1630:2011. El ensayo consiste en tratar de forzar manualmente la muestra de ensayo mediante la utilización de un grupo de herramientas definidas por el grado que se desea alcanzar. El tiempo de ataque también viene definido por el grado.

Los valores de los grados de resistencia son:

- Grado 2: Para viviendas.
- Grado 3: Para edificios de viviendas de riesgo considerable, villas señoriales y oficinas de edificios industriales.
- Grado 4: Banca, joyerías y edificios con documentación clasificada.
- Grado 5: Plantas nucleares, zonas militares y domicilios de personalidades.

El marcado CE es obligatorio para todos los fabricantes de puertas y ventanas. Afecta al producto terminado, pero no concierne a la instalación. A fecha de la presente circular, la empresa CERRAJERÍA ARTÍSTICA CORTÉS, S.L., posee el Marcado CE para todas las puertas peatonales de exterior que comercializa.



## CERTIFICADOS

# SERIE ALPHA

Térmica, aislante y segura

## FICHA TÉCNICA



### DESGLOSE COMPONENTES

**Hoja:** De 73 mm de grosor con perfilera de aluminio con rotura de puente térmico, panel delantero de acero de 0,8 mm con decoración y panel interior liso de 0,8 mm. Relleno interior de poliuretano inyectado a presión. Sistema de junta perimetral y vierteaguas exterior.

**Marco de aluminio:** De 73 mm con rotura de puente térmico y umbral. Cerraderos regulables.

**Cerradura:** Modelo Iseo performa de 3 puntos y resbalón con bombillo de seguridad y llave de obra.

**Sistemas de Cierre:** De 2 bisagras regulables en 3d con sistema de seguridad antipalanca.

**Herrajes:** Asa o tirador (según el modelo), manilla interior y escudo antitaladro.

**Acabado Laca:** Tratamiento de desengrase-fosfatado y lavado con agua desmineralizada horno de secado de humedad pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo, robotizada con laca poliéster puro y polimerizado en horno a 220° C.

Permeabilidad al aire	UNE-EN 12207:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua	UNE-EN 12208:2000	Clase E900
Resistencia a la carga del viento	UNE-EN 12010:2000	Clase C5
Aislamiento térmico Uw	UNE-EN ISO 10077-1:2012	Hasta 1.3 W/m²K
Aislamiento acústico Uw	UNE-EN ISO 10140-2:2011	40 dB

## METAL RAL

Blanco RAL 9003 mate

Negro RAL 9011 mate

Gris RAL 7016 mate

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>LISA</b>			
900 x 2100	3P	Lisa	Blanco / Negro / Gris
1000 x 2100			
Herrajes de serie cromados (tirador 160 y manilla).			
<b>VERONA</b>			
900 x 2100	3P	Verona	Blanco / Negro / Gris
1000 x 2100			
Herrajes de serie cromados (asa y manilla).			
<b>V8</b>			
900 x 2100	3P	V8	Blanco / Negro / Gris
1000 x 2100			
Herrajes de serie cromados (tirador 40 y manilla).			

Disponible opción bicolor.

ACCESORIOS

$\alpha$



α


ALPHA



Lisa



Verona



ALPHA





# ALPHA

*α*

V8



# SERIE SIGMA

Fuerte y duradera



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### FICHA TÉCNICA

#### DESGLOSE COMPONENTES

**Hoja:** De 50 mm de grosor con estructura de aluminio soldado. Panel de lamas con junquillo.

**Marco de aluminio:** De 50 mm.

**Cerradura:** De 1 punto y resbalón, con portero automático.

**Sistemas de Cierre:** De 2 bisagras regulables.

**Herrajes:** Tirador Neptuno, manilla interior y escudo embellecedor.

**Acabado Laca:** Tratamiento de desengrase-fosfatado y lavado con agua desmineralizada horno de secado de humedad pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo, robotizada con laca poliéster puro qualicoat y polimerizado en horno a 220° C.

Consultar disponibilidad.



Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>BALI</b>			
1000X1800	1P	Bali	Blanco / Negro / Gris
Acabados en colores texturados de serie.			
Herrajes de serie cromados (tirador 40 y manilla).			

Consulta disponibilidad.



Bali



# SERIE OMEGA



## FICHA TÉCNICA

### COMPONENTES

Puerta acorazada de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, sistema de cierre de 3 bisagras cortas, pomo o asa, manilla y mirilla.

### DESGLOSE

**Hoja Metálica:** Hoja metálica de acero laminado de 69 mm de grosor, chapa delantera decorada y trasera lisa de 1 mm, en calidad DX-54, y panel trasero liso de madera 6 mm.

**Estructura interna:** Metálica reforzada con omegas.

**Relleno interior:** De poliuretano inyectado a presión tipología M-3.

**Marco Metálico:** Marco metálico de acero laminado plegado de 1,5 mm, en calidad DX-51 o 52.

**Cortavientos:** Sistema de cortavientos inferior.

**Limitador:** Limitador de apertura.

**Cerradura:** Cerradura modelo Iseo 668 de engranajes de 3 o 5 puntos, compuesto de 8 y 14 bulones respectivamente, y resbalón con bombillo de seguridad, llave por puntos y llave de obra.

**Sistemas de Cierre:** Sistema de cierre de 3 bisagras con 7 bulones de seguridad antipalanca.

**Herrajes:** Pomo, asa de 40 cm o de 160cm, manilla interior, mirilla telescópica y escudo antitaladro. Opcional: Portero electrónico.

**Acabado laca:** Tratamiento de desengrese fosfatado y lavado con agua desmineralizada, horno de secado de humedad, pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo robotizada con laca poliéster puro y polimerizado en horno a 220° C. Colores: Blanco, gris, verde, marrón, azul, rojo o negro. Efecto madera: nogal o roble.

**Acabado madera:** Roble, haya vaporizada o sapelly con bastidor de acero con el mismo acabado.





## LACADO IMITACIÓN MADERA



## MADERA



## METAL RAL



"Color personalizados a partir de 10 uds" consultar tarifa y disponibilidad.



CLÁSICAS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>LISA</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Lisa Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			
<b>CEARCO</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Cearco Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			
<b>DOBLE CASETÓN</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Doble Casetón Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			
<b>ANTIQUE</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Antique Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa, manilla y mirilla).			

Doble Casetón



Antique



Cearco



Lisa



# CLÁSICAS



RÚSTICAS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>TRIANA</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Triana Int. Lisa Madera	Blanco / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie en cromo envejecido (pomo, manilla, clavos y mirilla), opcional en negro solo exterior de la puerta pomo, mirilla, clavos y escudo.			
<b>ALBORÁN</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Alborán Int. Lisa Madera	Blanco / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie en cromo envejecido (pomo, manilla, clavos y mirilla), opcional en negro solo exterior de la puerta pomo, mirilla, clavos y escudo.			






MODERNAS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>MILÁN</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Milán Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			
<b>AURA</b>			
900 x 2060	3P	Ext. Aura Int. Lisa	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa y manilla).			
<b>VERONA</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Verona Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa, manilla y mirilla).			
<b>V8</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Verona Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (tirador 40, manilla y mirilla).			
<b>ARAUCO</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Arauco Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			
<b>CALYPSO</b>			
900 x 2060	3P	Ext. Calypso Int. Lisa	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa y manilla).			
<b>GAUDÍ</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Gaudí Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			

# MODERNAS





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>INDUSTRIAL 2</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Industrial 2 Int. Lisa Madera	Negro - Roble Negro - Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa de 1600 mm, manilla y escudo). Puerta sin mirilla. Herrajes opcional en negro solo exterior. Interior y bastidor de serie en negro.			
<b>INDUSTRIAL 8</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Industrial 8 Int. Lisa Madera	Negro - Roble Negro - Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa de 1600 mm, manilla y escudo). Puerta sin mirilla. Herrajes opcional en negro solo exterior. Interior y bastidor de serie en negro.			



# ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>VERONA MADERA</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Verona Madera Int. Lisa Madera	Sapelly / Haya Vaporizada
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa, manilla y mirilla con embellecedor).			

<b>DOBLE CASETÓN MADERA</b>			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Doble Casetón Madera Int. Lisa Madera	Sapelly / Roble
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla con embellecedor).			



# B4 SERIE



## FICHA TÉCNICA

### DESGLOSE COMPONENTES

**Hoja Metálica:** Hoja metálica de acero laminado y galvanizado de 40 mm, chapa delantera de 1 mm de grosor de calidad DX-54 con decoración y trasera de 0,8 mm de grosor de calidad DX-51.

**Relleno interior:** Relleno interior de poliuretano de formulación según tipología M-3 inyectado a presión.

**Marco Metálico:** Marco metálico de acero laminado y galvanizado plegado de 1,5 mm de grosor de calidad DX-51.

**Cerradura Ezcurra 2000B:** de 3 puntos compuesto de 10 bulones y resbalón con bombillo de seguridad y llave por puntos.

**Cerradura Ezcurra 700B:** de 1 punto compuesto de 4 bulones y resbalón con bombillo de seguridad y llave por puntos.

**Sistemas de Cierre:** de 4 bisagras de seguridad antipalanca.

**Herrajes:** Pomo o asa, manilla interior, mirilla telescópica y escudo. Opcional: Portero electrónico, escudo antitaladro y/o llamador.

**Acabado Lacado:** Tratamiento de desengrese fosfatado y lavado con agua desmineralizada, horno de secado de humedad, pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo robotizada con laca poliéster puro y polimerizado en horno a 220° C. Colores: Blanco, gris, verde, marrón o negro. Efecto madera: roble.

**Acabado Vinilo:** Soporte de acero de bajo contenido en carbono, zincado en caliente, para conformación en frío DX-51D + Z100. Revestimiento de film de cloruro polivinilo (PVC) semirigido con un espesor 130, 140 micras. Efecto: Castaño rústico, palisandro.




## LACADO IMITACIÓN MADERA



## METAL VINILO



## METAL LACADO RAL



"Color personalizados a partir de 10 uds" consultar tarifa y disponibilidad.

# B4

## CLÁSICAS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

LISA			
820 x 2070	1P	Lisa	S/P / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Lisa	Blanco
910 x 2070	1P-3P	Lisa	S/P / Rojo / Azul / Gris Claro
	1P-3P	Lisa	Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
	1P-3P	Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070 950 x 2070	3P	Lisa	Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie dorados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

DOBLE CASETÓN			
910 x 2070	3P	Ext. Doble Casetón - Int. Lisa	S/P / Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie dorados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

ANTIQUE			
910 x 2070	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
	1P-3P	Ext. Antique - Int. Lisa	S/P / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie dorados (tirador, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

CEARCO			
820 x 2070	1P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco
910 x 2070	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P / Rojo / Azul / Gris Claro
	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070 950 x 2070	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanco
	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie dorados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.



Doble Casetón



Antique



Cearco

# CLÁSICAS



Lisa

Herrajes de serie dorados.

# B4



## RÚSTICAS

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>TRIANA DOBLE HOJA</b>			
1280 x 2070 hojas 830 + 330	3P	Ext. Triana Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie negros (llamador, manilla, tirador y clavos).			
<b>TRIANA</b>			
910 x 2070	3P	Ext. Triana Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Triana Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Blanco / Verde / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie negros (llamador, manilla, tirador y clavos).			
<b>ALBORÁN</b>			
910 x 2070	3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie negro (mirilla, manilla, pomo y clavos).			
910 x 2070	3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Blanco
1000 x 2070	3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromo viejo (pomo, clavos y mirilla). Manilla y mirilla cromo brillo.			

Alborán



Triana



Alborán



Triana



Triana Doble Hoja





512



B4

VENTANAS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>ANTIQUÉ VENTANA FIJA O ABATIBLE</b>			
910 x 2070	1P	Ext. Antiqué - Int. Lisa	Nogal / Marrón / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Antiqué - Int. Lisa	Nogal / Marrón / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie negro (manilla y tirador). Ventana y reja en negro. Cristal no incluido.			
910 x 2070	1P	Ext. Antiqué - Int. Lisa	Blanco
1000 x 2070	3P	Ext. Antiqué - Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromo (manilla y tirador). Ventana y reja en el mismo color que la puerta. Cristal no incluido.			

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>TRIANA VENTANA FIJA O ABATIBLE</b>			
910 x 2070	1P	Ext. Triana - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie negro (tirador, manilla y clavos). Ventana y reja en negro. Cristal no incluido.			
910 x 2070	1P	Ext. Triana - Int. Lisa	Blanco
1000 x 2070	3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromo (asa, manilla y clavos). Ventana y reja blanca o negra. Cristal no incluido.			

**CRISTAL NO INCLUIDO**

B4

Antique ventana



Triana ventana





**B4**

**M O D E R N A S**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>GAUDÍ</b>			
910 x 2070	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.			
<b>AURA</b>			
910 x 2070	3P	Ext. Aura - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Aura - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Aura - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Aura - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).			
<b>V8</b>			
910 x 2070	3P	Ext. V8 - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. V8 - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. V8 - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. V8 - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).			
<b>VERONA</b>			
910 x 2070	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie cromados (asa, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herraje.			
<b>VERONA DOBLE HOJA</b>			
1280 x 2070 hojas 830 + 330	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).			

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
<b>CALYPSO</b>			
910 x 2070	3P	Ext. Calypso - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Calypso - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Calypso - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Calypso - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).

<b>ARAUCO</b>			
910 x 2070	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	/ Rojo / Azul / Gris ClaroBlanco / Marrón
	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

<b>MILÁN</b>			
910 x 2070	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Blanco / Marrón / Rojo / Azul / Gris Claro
	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

# MODERNAS



# INOX



# INOX


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

MILÁN INOX			
910 x 2070	3P	Ext. Milán Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Milán Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).			

VERONA INOX			
910 x 2070	3P	Ext. Verona Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Verona Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
Herrajes de serie cromados (tirador y manilla).			

# B4





B4

GLASS

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

- • •
- • •
- • •

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

### LISA 1 GLASS

910 x 2070	3P	Ext. Lisa 1 Glass Int. Lisa 1 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Lisa 1 Glass Int. Lisa 1 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie cromados (tirador 160 y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.

### LISA 2 GLASS

910 x 2070	3P	Ext. Lisa 2 Glass Int. Lisa 2 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Lisa 2 Glass Int. Lisa 2 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie cromados (tirador 40 y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.

### MILÁN 4 GLASS

910 x 2070	3P	Ext. Milán Glass Int. Milán Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Milán Glass Int. Milán Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie cromados (tirador 40 y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.

### ANTIQUE GLASS

910 x 2070	3P	Ext. Antique Glass Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro
1000 x 2070	3P	Ext. Antique Glass Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro / Rojo / Azul / Gris Claro

Herrajes de serie cromados (asa y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.

Lisa Glass 2



Lisa Glass 1



Antique Glass



Milán 4 Glass



## BISAGRA OCULTA UNA SOLUCIÓN PARA LA APERTURA EXTERIOR

Hasta ahora, la apertura exterior, se fabricaba con la colocación de una bisagra larga. Con esta medida, se veía perjudicada la estética de la puerta, y peor aún, quedaba expuesto al exterior de la vivienda un punto clave de ataque, comprometiendo la seguridad de la puerta. Cearco ha implementado la bisagra oculta en la apertura exterior de la serie B4, para sustituir a la bisagra larga, consiguiendo así, un elemento regulable de alta calidad, que favorece la estética de la puerta y que no queda expuesto. Para más seguridad, se han añadido a este sistema de apertura, 3 tetones antipalanca.



# B4

- Cerradura Ezcurra 2000B de 3 puntos compuesto de 10 bulones y resbalón con bombillo de seguridad y llave por puntos.
- Batiente en la zona de la cerradura.
- Sistema de cierre de 2 bisagras ocultas regulables.

No está disponible para modelos con ventana ni glass.

# FIJOS

# ΩyB4



Los fijos aportan una luminosidad extra a la entrada de su vivienda, sin perder seguridad. Elija entre fijos con o sin figura para acompañar al diseño de su puerta.

## LACADO IMITACIÓN MADERA



Nogal



Roble

## METAL VINILO




Palisando




Castaño Rústico


## METAL LACADO RAL



Verde RAL 6009 mate



Blanco RAL 9003 mate



Negro RAL 9011 mate




Marrón RAL 8014 mate



Gris RAL 7016 mate



Rojo RAL 3005 mate




Gris RAL 7012 mate



Azul RAL 5013 mate

"Color personalizados a partir de 10 uds" consultar tarifa y disponibilidad.

# Montaje fijos



Cabeza L1



Cabeza L3



Cabeza L5



L1 Alpha



L1



L3



L5



Abatible

Serie	Medida	Acabados	
<b>L1</b>			
Q	30 / 35 / 40 / 45 cms.	Según acabado de la puerta	
B4	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cms.		
Alpha	30 / 35 / 40 / 45 / 50 cms.		
<b>L3</b>			
Q y B4	35 / 40 / 45 cms.	Según acabado de la puerta	Reja en color negro.
<b>L5</b>			
Q y B4	35 / 40 / 45 cms.	Según acabado de la puerta	Reja en color negro.
<b>ABATIBLE (SOLO LATERAL)</b>			
B4	35 cms.	Según acabado de la puerta	Reja y abatible en color negro.

CRISTAL NO INCLUIDO

# ACCESORIOS

# Ω, B4 y α

· · ·  
· · ·  
· · ·

## MIRILLAS




Mirilla Plateada



Mirilla Dorada

## MANILLAS



Manilla Plateada B4


Manilla Negra B4

Manilla Dorada B4

Manilla Plateada Omega

Manilla Alpha

## CLAVO




Clavo Negro



Clavo Cromo Viejo

## POMOS



Pomo Dorado



Pomo Plateado



Pomo Cromo Viejo



Pomo Negro

## ASAS



Asa Dorada



Asa Plateada



Asa Negra



Asa Alpha

## ESCUDO



Escudo Plateado



Escudo Negro



Escudo Dorado




Escudo Omega Plateado



Escudo Omega Negro

## BISAGRA

Bisagra Omega Plateada



Bisagra Plateada B4



Bisagra Negra B4



Bisagra Dorada B4



Bisagra Alpha



Bisagra Oculta

## TIRADORES



Láser 40



Láser 100



Láser 160-inox



Láser 160-negro



## PESTILLO



Limitador de apertura Omega

## LLAMADOR




Llamador negro

# INTERIOR PUERTAS

ACCESORIOS





C/ Rosa de los vientos, 32  
Pol. Ind. El Viso  
29006 Málaga  
Tel. 952 333 150  
cearco@cearco.es  
www.cearco.es  
@CearcoPuertas   
@cearcopuertas 